



Generace pohyblivých zachycovačů pádu ASAP a ASAP LOCK: kompatibilita s tlumiči pádu ASAP'SORBER

Pohyblivé zachycovače pádu ASAP a ASAP LOCK se používají s tlumičem pádu ASAP'SORBER. Každá generace modelů byla kompatibilní a certifikovaná s tlumiči pádu stejné generace. Petzl provedl zkoušky těchto produktů, aby stanovil možnosti kompatibility napříč jednotlivými generacemi.

Rozdíly u modelu ASAP:



ASAP 2026



ASAP 2014



ASAP před 2014

OOPP návody k použití jednotlivých generací se mohou časem měnit, proto na stránkách Petzl.com kontrolujte aktuální návody k použití.

Rozdíly u modelu ASAP LOCK:



ASAP LOCK 2026



ASAP LOCK 2014

OOPP návody k použití jednotlivých generací se mohou časem měnit, proto na stránkách Petzl.com kontrolujte aktuální návody k použití.

Rozdíly u modelů ASAP'SORBER:



ASAP'SORBER 2026



ASAP'SORBER 2014



ASAP'SORBER před 2014

OOPP návody k použití jednotlivých generací se mohou časem měnit, proto na stránkách Petzl.com kontrolujte aktuální návody k použití.

Všechny modely vyrobené před rokem 2014 přesáhly svoji dobu životnosti 10 let, proto tedy již nedoporučujeme stahovat jejich návody k použití.





Kompatibilita napříč generacemi

Legenda:

certified

Sestava testovaná a certifikovaná nezávislým oznámeným subjektem v souladu s aplikovanými normami. Podle definice smí tato sestava obsahovat pouze produkty a tlumič ASAP'SORBER stejné generace.

approved

Sestava testovaná a schválená interní laboratoří a/nebo nezávislým oznámeným subjektem v souladu s příslušnými zkouškami a platnými normami, ale nemůže být plně certifikována z důvodu nemožnosti aktualizovat označení a návod k použití u produktů, které se již nevyrábějí.



Sestava nebyla testována a není schválená.



Všechny tlumiče pádu ASAP'SORBER vyrobené před rokem 2014 překročily svoji dobu životnosti. Z toho důvodu nejsou uvedeny v našich tabulkách.

Kompatibilita ASAP/ASAP LOCK a ASAPSORBER různých generací



	 ASAP'SORBER 2026	 ASAP'SORBER 2014
 or  ASAP 2026 ASAP LOCK 2026	CERTIFIED	
 or  ASAP 2014 ASAP LOCK 2014	APPROVED	CERTIFIED
 ASAP < 2014		APPROVED



Vždy dodržujte hmotnostní limit uvedený v návodu k použití nebo na vašem tlumiči ASAP'SORBER.



Specifické použití lan v systému EN 353-2

	 PARALLEL 1 sewn termination	 AXIS 1 sewn termination	 AXIS 2 sewn terminations	 ASAP AXIS
 * ASAP 2026 + ASAP SORBER 2026	×	APPROVED	CERTIFIED	APPROVED
 * ASAP 2026 + ASAP SORBER 2014	×	×	×	×
 ASAP 2026	×	×	×	APPROVED
 * ASAP 2014 + ASAP SORBER 2026	×	×	APPROVED	APPROVED
 * ASAP 2014 + ASAP SORBER 2014	×	**	**	CERTIFIED
 ASAP 2014	×	×	×	CERTIFIED
 ASAP < 2014	CERTIFIED	CERTIFIED	APPROVED	×
 ASAP LOCK 2026 + ASAP SORBER 2026	×	APPROVED	CERTIFIED	APPROVED
 ASAP LOCK 2026 + ASAP SORBER 2014	×	×	×	×
 ASAP LOCK 2014 + ASAP SORBER 2026	×	APPROVED	APPROVED	APPROVED
 ASAP LOCK 2014 + ASAP SORBER 2014	CERTIFIED	CERTIFIED	APPROVED	CERTIFIED

* V systému EN 353-2 lze tlumič ASAP SORBER umístit buď na uživatele, nebo do kotvícího bodu lana.

**  Regulační rámec zachovače ASAP z roku 2014 byl v letech 2024 až 2026 několikrát aktualizován, zejména lana PARALLEL a AXIS byla zahrnuta do certifikace EN 353-2 do roku 2019.

Výše uvedená tabulka ukazuje poslední stav certifikace v době ukončení výroby této generace zachovačů pádu ASAP.

Specifické použití lan v systému ANSI Z359.15

	RAY	RAY 1 sewn termination	BEAM	BEAM 1 sewn termination	BEAM 2 sewn terminations
+	APPROVED	APPROVED	CERTIFIED	CERTIFIED	CERTIFIED
+	×	×	×	×	×
+	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED
+	CERTIFIED	CERTIFIED	APPROVED	APPROVED	APPROVED
or or	×	×	×	×	×
+	APPROVED	APPROVED	APPROVED	CERTIFIED	CERTIFIED
+	×	×	×	×	×
+	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED
+	APPROVED	CERTIFIED	APPROVED	APPROVED	APPROVED