

Lesnické vybavení



EDER
MASCHINENBAU GmbH

EDER - Maschinenbau GmbH
Schweigerstraße 6
D-38302 Wolfenbüttel
Phone +49 (0) 5331 / 90216-30
www.eder-maschinenbau.de
vertrieb@eder-maschinenbau.de

Obsah

EDER - WINCHES	3
EDER - PŘENOSNÉ MOTOROVÉ NAVIJÁKY WINCH	4
EDER - ACCU WINCH	6
EDER - MOTOROVÉ NAVIJÁKY WINCH - PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
EDER - LEZECKÉ NAVIJÁKY	10
EDER - TECHNICKÉ ÚDAJE - LEZECKÉ NAVIJÁKY - ASCENDER	11
EDER - ACCU ASCENDER	12
EDER - ASCENDER PŘÍSLUŠENSTVÍ	13
EDER - MALÝ KLÍN NA KÁCENÍ TITAN 50	14
EDER - KLÍN TITAN 80 PRO	15
EDER - DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ KLÍN TITAN 80 FUNK	16
EDER - ZVEDÁK NA KÁCENÍ	17
EDER - HYDRAULICKÝ RÁDIOVÝ KLÍN	18
EDER - HYDRAULICKÝ RÁDIEM OVLÁDANÝ SYSTÉM KÁCECÍCH VÁLCŮ	19
EDER - KMENOVÝ SPÍNAČ	20
EDER - FRÉZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉ PILE - ŘETĚZOVÝ POHON	21
EDER - FRÉZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉ PILE - POHON KLÍNOVÝM ŘEMENEM (V-BELT)	24
EDER - KRUHOVÁ (OČKOVACÍ) FRÉZA	27
EDER - LISOVACÍ SYSTÉM	28
EDER - VARIANTY POHONU LISOVACÍHO SYSTÉMU	29
EDER - PŘÍSLUŠENSTVÍ LISOVACÍHO SYSTÉMU	30
EDER - ŠTÍPAČ KMENŮ	31
EDER - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA	31



EDER - WINCHES

Lehké a přenosné lesnické motorové navijáky – vhodné pro použití se syntetickými lany libovolné délky. Zařízení umožňují všechny funkce jako tahání, držení a uvolnění nákladu, které lze ovládat z bezpečné vzdálenosti.

Výhody oproti konvenčním výrobkům:

- Všechny navijáky EDER - Winch jsou poháněny **odstředivou spojkou**. To znamená, že válec navijáku (capstan) se zastaví, jakmile uživatel uvolní plyn. U konvenčních navijáků se válec nadále otáčí i na volnoběh. Zastavení válce po uvolnění plynu zabrání tření lana o protáčející se válec. Je tak zamezeno poškození lana. Břemeno se navíc nebude pohybovat – zůstává zajištěno lanovou brzdou.
- Všechny navijáky EDER - Winch jsou vybaveny **brzdou na lano**. Jakmile uživatel uvolní lano (úmyslně nebo neúmyslně), brzda na lano se aktivuje. Náklad se okamžitě zastaví a nemůže sklouznout zpět.
- Všechny navijáky EDER - Winch jsou navrženy a certifikovány podle platných norem a směrnic.
- Všechny navijáky EDER umožňují práci v libovolné poloze.



Číslo výrobku.: 200000

EDER - Winch 500

Ten LEHKÝ!

Síla tahu: 500 daN (břemeno s váhou 500 kg)

Rychlost tahu: 12 m/min

Prázdná hmotnost: 8,7 kg

Motor: Honda 4-taktní motor



Číslo výrobku.: 230000

EDER - Winch 400

Ten RYCHLÝ!

Síla tahu: 400 daN (břemeno s váhou 400 kg)

Rychlost tahu: 40 m/min

Prázdná hmotnost: 13 kg

Motor: Active 2-taktní motor





Číslo výrobku.: 220000

EDER - Winch 1200

Ten VŠESTRANNÝ!

Síla tahu: 1 200 daN (břemeno s váhou 1 200 kg)

Rychlost tahu: 14 m/min

Prázdná hmotnost: 13 kg

Motor: Active 2-taktní motor



Číslo výrobku.: 210000

EDER - Winch 1800

Ten SILNÝ!

Síla tahu: 900 daN || 1 800 daN (břemeno s váhou 900 kg || 1 800 kg)

Rychlost tahu: 24 m/min || 12 m/min

Prázdná hmotnost: 14 kg

Motor: Active 2-taktní motor



**Důležité upozornění:
Součástí dodávky nejsou baterie a
nabíječky Stihl!**

NOVINKA

K dostání v
obchodech od února
2024

EDER - ACCU WINCH



Číslo výrobku.: 220000B



EDER - WINCH 1200 B

Elektrický!

Tažná síla: 1200 kg


Rychlost: 13 m/min

Hmotnost: 12 kg

Motor: Akumulátorový motor Stihl

Doba chodu na baterie: cca 15-20
minut při maximálním zatížení

V době elektrifikace hraje akumulátorové nářadí stále důležitější roli při umožnění práce šetrné k životnímu prostředí a bez emisí. Jsme proto rádi, že budeme moci v budoucnu vybavit **EDER - WINCH 1200 B** bateriovým pohonem **STIHL** na bázi MSA 220 T. Tento pohon je napájen akumulátorem STIHL AP 300 S nebo AP 500 S, což znamená, že jeden akumulátor lze použít pro celou řadu nářadí.



Číslo výrobku.: 211309

Lanový třmen - Soft Shackle

max. nosnost 4 t



Číslo výrobku.: 211305

Kotevní smyčce

max. nosnost 2 t



Číslo výrobku.: 211308

Řetěz - Choker

8 mm, 3 m dlouhý
max. nosnost 4 t

Kotevní smyčce

max. nosnost 3 t Číslo výrobku.: 710121

max. nosnost 4 t Číslo výrobku.: 710122

max. nosnost 6 t Číslo výrobku.: 710120



Číslo výrobku.: 211310

Ocelový třmen - Shackle

max. nosnost 2 t

Ocelový třmen - Shackle

max. nosnost 4,75 t

Číslo výrobku.: 710402



Číslo výrobku.: 211306

Háková spojka - Nordwand

max. nosnost 2 t



**Lano s ocelovou očnicí
pro Winch 1800
v délce 50 m nebo 100 m**
Mezní zatížení MBS =
5100 daN (odpovídá
zavěšení břemene o váze
5100 kg)
Ø 13 mm

Číslo výrobku.: 211301 nebo 211302



**Lano s ocelovou očnicí pro
Winch 400, 500, 1200
v délce 50 m nebo 100 m**
Mezní zatížení MBS = 3600
daN (odpovídá zavěšení
břemene o váze 3600 kg)
Ø 9,5 mm

Číslo výrobku.: 220902 nebo 220903



EDER - Vak na lano
kapacita: 45 L
Nosnost: 19 kg

Číslo výrobku.: 211311



EDER - Vak na naviják Powerwinch
kapacita: 100 L
Nosnost: 25 kg

Číslo výrobku.: 211320

EDER - KLADKY

Jednoduché, dvojité nebo trojitě kladky EDER pro podlahový kladkostroj lze použít v kombinaci s navijáky EDER a vytvořit tak extrémně výkonný lanový systém, který lze snadno přenášet ručně. Vychylující kladky EDER se vyznačují upevňovacími body na obou stranách. Při stahování ze závěsů lze vychylující kladku instalovat jako další „volnou kladku“ do pramene lana. To znamená, že tažnou sílu lze zvýšit až 7násobně (u trojitě vychylovací kladky) nebo 5 a 3násobně (u dvojité a jednoduché vychylovací kladky) v závislosti na použitých vychylovacích kladkách. Při vhodném nastavení lze s naším EDER - WINCH1800 dosáhnout tažné síly 12,6 tuny.



Číslo výrobku.: 710101

Kladka 1× rolna

1,9 kg včetně třmenů
(horní i spodní)
Kapacita: 5,5 t
max. průměr lana:
9 mm - 13 mm



Číslo výrobku.: 710102

Kladka 2× rolna

3,2 kg včetně třmenů
(horní i spodní)
Kapacita: 9 t
max. průměr lana:
9 mm - 13 mm



Číslo výrobku.: 710103

Kladka 3× rolna

4 kg včetně třmenů
(horní i spodní)
Kapacita: 12,6 t
max. průměr lana:
9 mm - 13 mm



Číslo výrobku.: 710400

Ocelová kladka (bez spodního oka)

2,7 kg včetně třmenů
(horní i spodní)
Kapacita: 3,6 t
max. průměr lana:
9 mm - 13 mm



EDER - ASCENDER EPC 130-11 jsou určeny pro přepravu po vertikálním laně - zařízení je dimenzováno pro jednoho uživatele s vybavením o hmotnosti až 130 kg. **EDER - ASCENDER EPC 240-11** jsou určeny pro přepravu jednoho uživatele s vybavením a také pro přepravu 2. osoby po vertikálním laně o hmotnosti až 240 kg (např. při záchranných operacích).

EDER – ASCENDER EPC 130-11 jsou poháněny 2HP 4-taktním motorem a EDER – ASCENDER EPC 240-11 2,68HP 2-taktním motorem. Oba motory lze snadno nastartovat pomocí systému Easy-Start, kdy není nutné startovat silným tahem za lanko.



Číslo výrobku.: 270001H

Technické detaily: EPC-130-11

Povolená nosnost: 130 kg
Prázdná hmotnost: 11,2 kg
Rychlost výstupu: 0,5 m/s (130 kg)
Rychlost sestupu: 0,3 m/s
Lano: Statické lano EDER o průměru 11,0 mm
Rozměry: 30×27×36 cm
Typ motoru: Honda GX50 (2 hp)
Objem nádrže: 0,63 L
Objem motoru: 47,9 cm³
Palivo: speciální 4-taktní palivo



Číslo výrobku.: 270001K

Technické detaily: EPC-240-11

Povolená nosnost: 240 kg (max. 2 osoby)
Prázdná hmotnost: 11,5 kg
Rychlost výstupu: max. 0,4 m/s (240 kg), max. 0,6 m/s (130 kg)
Rychlost sestupu: 0,3 m/s
Lano: Statické lano EDER o průměru 11,0 mm
Rozměry: 30×28×39 cm
Typ motoru: Kawasaki TJ53 (2,68 hp)
Objem nádrže: 1,1 L
Objem motoru: 53,2 cm³
Palivo: speciální 2-taktní palivo (s olejem v poměru 1:50)

**Důležité upozornění:
Součástí dodávky nejsou baterie a
nabíječky Stihl!**



Číslo výrobku.: 270001B

NOVINKA

K dostání v
obchodech od února
2024

EDER - ACCU ASCENDER

Technické detaily: EPC-240-11 B

Povolená nosnost: 240 kg (max. 2 osoby)

Prázdná hmotnost: 10,5 kg

Rychlost výstupu: max. 0,6 m/s

Rychlost sestupu: 0,3 m/s

Lano: Statické lano EDER o průměru 11,0 mm

Rozměry: 30x40x30 cm

Výdrž baterie: 200 - 300 metrů

Palivo: Akumulátorový motor Stihl

V době elektrifikace hraje akumulátorové nářadí stále důležitější roli při umožnění práce šetrné k životnímu prostředí a bez emisí. Jsme proto rádi, že můžeme v budoucnu vybavit nářadí **EDER - ASCENDER EPC240-11 B bateriovým pohonem STIHL** na bázi MSA 220 T. Tato pohonná jednotka pracuje s akumulátorem STIHL AP 300 S nebo AP 500 S, což znamená, že jeden akumulátor lze použít pro velké množství zařízení.



**Převážní box pro
EPC- 240- 11 B**

Číslo výrobku.: 290216



**STIHL Powerbox vhodný pro
EPC- 240-11 B a EDER - WINCH 1200 B
obsahuje 2x baterii AP500S +
nabíječku**

Číslo výrobku.: 290209



**Rychlonabíječka
STIHL AL 500
vhodná pro
akumulátor STIHL
500S a 300S**

Číslo výrobku.: 290202



**Akumulátor STIHL AP
500S vhodný pro
EPC- 240-11 B a
EDER - WINCH 1200 B**

Číslo výrobku.: 290203



**Lano 100 m pro
EPC-130-11;
EPC-240-11 a
EPC-240-11 B
Lano Ø 11 mm
značky
Teufelberger**

Číslo výrobku.: 279006

EDER - MALÝ KLÍN NA KÁCENÍ TITAN 50

Technické údaje:

Hmotnost 1,6 kg

D×Š×V 240 mm × 118 mm × 72 mm

Celkový posun klínu 100 mm

Posun na 1 otáčku 2 mm

Max. nosnost 15 t



Číslo výrobku.: 500001 s ráčnou nebo 500000 bez ráčny



Číslo výrobku: 500006 Titan 50 + akumulátorový šroubovák + akumulátor + nabíječka

NOVINKA



Číslo výrobku.: 500126 Klínová kapsa pro Titan 50

EDER - Titan 50 je menší verze osvědčeného klínu EDER - Titan 80 Pro.

Používá se při těžbě jako alternativa k náročné práci s klíny.

Oproti klasickým variantám klínů má EDER - Titan 50 následující výhody:

- Lze jej ovládat rázovým utahovákem 3/8, nebo 1/2" až do 750 Nm. Pokud je zvedací výška příliš nízká, je možné klín vypustit a znovu nastavit.
- Pokud je výška zdvihu příliš nízká, lze klín zašroubovat zpět a přemístit.
- Zvýšená bezpečnost při kácení na svazích.
- Riziko pádu mrtvého dřeva je sníženo díky zaklínění bez vibrací.
- Zapouzdřené hnací vřeteno zabraňuje znečištění a následnému poškození pohonu.
- Snadná přeprava na lesnické spoje - sada s brašnou na klíny pro Titan 50.

Technické údaje:

Hmotnost 5,6 kg

D×Š×V 410 mm × 90 mm × 170 mm

Celkový posun klínu 160 mm

Posun na 1 otáčku 3 mm

Max. nosnost 25 t

Max. výška zdvihu 80 mm



Číslo výrobku.: 300001 s ráčnou nebo
300003 bez ráčny



Číslo výrobku: 300006 Titan 80 Pro +
akumulátorový šroubovák +
akumulátor + nabíječka

EDER - Titan 80 Pro je dalším vývojem osvědčeného EDER - Titan 80.

Používá se při těžbě dřeva a je alternativou k náročné práci s klíny.

Oproti klasickým variantám klínů má EDER - Titan 80 Pro následující výhody:

- Lze jej používat s rázovým utahovákem až do 1300 Nm.
- Pokud je zvedací výška příliš nízká, je možné klín vysunout zpět a upravit ho.
- Práce s vysokými silami a poměry zvedání šetří energii a je ergonomicky výhodná.
- Zvýšená bezpečnost při kácení na svazích.
- Riziko pádu mrtvého dřeva se snižuje díky bezvibračnímu/bezotřesovému klínování.
- Zapouzdřený hnací šroub zabraňuje vniknutí nečistot a následnému poškození pohonu.

EDER - DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ KLÍN TITAN 80 FUNK

Technické údaje:

Hmotnost 8,8 kg

D×Š×V 620 mm × 120 mm × 180 mm

Celkový posun klínu 160 mm

Posun na 1 otáčku 3 mm

Max. nosnost 25 t

Max. výška zdvihu 80 mm

Včetně 5 Ah baterie

Přenosná taška je součástí balení



Číslo výrobku.: 300004

EDER - Dálkově ovládaný klín Titan 80 Funk je dalším vývojem osvědčeného EDER - Titan 80 Pro. Používá se při těžbě a je alternativou pro lehčí a bezpečnější kácení než při práci s klasickými klíny. Zde je shrnutí výhod použití klínu EDER – Titan 80 Funk:

- Lze jej ovládat z bezpečné vzdálenosti (cca 80 m) pomocí dálkového ovládání.
- Díky kompaktnímu designu EDER - Dálkového Titanu 80 lze snadno nosit v tašce na zádech nebo v ruce.
- Zapouzdřený pohon brání zanášení nečistotami a následnému poškození pohonu.
- Ochranný kryt proti pádu zabraňuje pádu na strmém terénu.



Low Jack

Technické údaje:

Hmotnost 9 kg
Zdvih 100mm
Do 40 mm Nosnost 17 t
Na zbývajících 60 mm 11 t nosnosti
Instalační výška 140 mm
Nastavení výšky 30 mm
Zvedací tyč 500 mm

Číslo výrobku.: 710701



Strong Jack

Technické údaje:

Hmotnost 17 kg
Zdvih > 200mm
Nosnost 30 t
Nastavení výšky 50 mm
Zvedací tyč 500 mm

Číslo výrobku.: 710702

Výhody oproti běžným zvedákům na kácení:

- Dokonalé vyrovnaní úhlu díky přítlačné desce uložené na kuličkových ložiscích.
- Výšku lze pohodlně nastavit přes přítlačnou desku pomocí klíče na řetězovou pilu.
- Nosný popruh a držadlo pro pohodlnou přepravu.

EDER - HYDRAULICKÝ RÁDIOVÝ KLÍN



Číslo výrobku.: 520001; 520002 nebo 520003

Technické údaje:

Číslo výrobku.: 520001

Hmotnost 12,8 kg

Max. nosnost 32t

Max. výška zdvihu 68mm

Číslo výrobku.: 520002

Hmotnost 14,4 kg

Max. nosnost 35t

Max. výška zdvihu 95mm

Číslo výrobku.: 520003

Hmotnost 17,8 kg

Max. nosnost 55t

Max. výška zdvihu 114mm

Hydraulické rádiem řízené systémy kácecích klínů jsou vhodné pro těžké dřevo a jsou poháněny bateriovým čerpadlem o tlaku 700 barů. Dálkové ovládání umožňuje provádět kácení z bezpečné vzdálenosti. Ergonomický nosný rám na záda nabízí pohodlnou přepravu v jakémkoli terénu.

Dálkově ovládaný kácací systém je k dispozici ve třech velikostech:

skládá se z bateriového čerpadla, ručního vysílače, nabíječky, 5 Ah baterie, kácací hlavy, 2 m vysokotlakého hadicového vedení a nosného systému.

EDER - HYDRAULICKÝ RÁDIEM OVLÁDANÝ SYSTÉM KÁCECÍCH VÁLCOŮ



Číslo výrobku.: 520004 nebo 520005

Technické údaje:

Číslo výrobku.: 520004

Hmotnost 14,4 kg

Max. nosnost 32t

Max. výška zdvihu 100mm

Číslo výrobku.: 520005

Hmotnost 18,4 kg

Max. nosnost 55t

Max. výška zdvihu 100mm

Hydraulické rádiem řízené systémy kácecích válců jsou vhodné pro těžké dřevo a navazují tam, kde kácecí klíny končí. Jsou poháněny bateriovým čerpadlem o tlaku 700 barů. Dálkové ovládání umožňuje provádět kácení z bezpečné vzdálenosti. Ergonomický zádový nosný rám nabízí pohodlnou přepravu v jakémkoli terénu.

Dálkově ovládaný kácecí systém je k dispozici ve dvou velikostech:

skládá se z bateriového čerpadla, ručního vysílače, nabíječky, 5 Ah baterie, univerzálního válce na kácení, 2 m vysokotlakého hadicového vedení a nosného systému.



Spínače na kmeny EDER zabráňují roztržení kmene během kácení a zajišťují bezpečné kácení stromů. Kromě bezpečnostního hlediska se spínače na kmeny Eder používají k těžbě cenného dřeva.

Použití:

Při správném použití zabráňují spínače na kmeny EDER roztržení stromů nebo ležících kmenů. Spínače na klády EDER může zvýšit bezpečnost při kácení stromů, které jsou pod napětím, nebo při použití technických pomůcek pro kácení.

Číslo výrobku.: 710205

Stisk kmene 10 t

Šířka pásu: 50 mm

Délka pásu: 3 m až BHD 0,8 m

Předpínací síla: cca. 800 kg

Hmotnost: 2,4 kg

Pevnost v tahu: 10 t

Číslo výrobku.: 710206

Kmenový spínač s tiskem kmene 20 t

Šířka pásu: 50 mm

Délka pásu: 8 m až BHD 1,4 m

Předpínací síla: cca. 1,5 t

Hmotnost: 3,8 kg

Pevnost v tahu: 20 t dvakrát přeložený pás

Číslo výrobku.: 710207

Stisk kmene 20 t

Šířka pásu: 75 mm

Délka pásu: 4 m až BHD 1,4 m

Předpínací síla: cca. 950 kg

Hmotnost: 4,4 kg

Pevnost v tahu: 20 t

Číslo výrobku.: 710208

Kmenový spínač s tiskem kmene 40 t

Šířka pásu: 75 mm

Délka pásu: 9,5 m až BHD 1,4 m

Předpínací síla: cca. 2 t

Hmotnost: 7,6 kg

Pevnost v tahu: 40 t dvakrát přeložený pás




EDER - FRÉZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉ PILE - ŘETĚZOVÝ POHON

Naše příslušenství pro motorové pily je k dispozici s řetězovým i řemenovým pohonem. Verze s řetězovým pohonem se vyznačuje snadnou přeměnou, při které pila zůstává v původním stavu a není nutné demontovat přívod oleje. Kombinace vodící lišty jako nosiče, bezozubového řetězu jako pohonu a kompletního krytu jako ochrany umožňuje bezpečnou práci s nízkým opotřebením.

Řetězový pohon zahrnuje vodící lištu, která se může rychle a snadno namontovat na téměř všechny **motorové pily 3/8" a 325"**. Řetěz je navíc chráněn krytem pro maximální bezpečnost. Řetězový pohon se vyznačuje přímým pohonem a dlouhou životností řetězu, lišty a ozubených kol.

EDER - FRÉZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉ PILE - ŘETĚZOVÝ POHON



ESG-C Odkořovač

Rychle odstraní kůru z polen libovolného průměru.

Číslo výrobku.: 400200



EPH-C Frézka na rovné plochy

Vytváření hladkých rovných povrchů dřeva.

Číslo výrobku.: 400600



ERH-C Frézka na zakřivené plochy

Vytváření hladkých kulatých povrchů dřeva o průměru až 30 cm.


Číslo výrobku.: 400700



ESF-C Výřezová frézka

Vytváření drážek a vyhloubení v dřevě a pro práci na sochách.

Číslo výrobku.: 401300



EKH-C Tvarovací frézka

Hlazení rovných a zakřivených povrchů dřeva. Velmi vhodné k odkorňování nebo hoblování okrajů desek nebo pro odstraňování kůry z akátového dřeva (Robinia).

Číslo výrobku.: 401900



ENF-C Drážková frézka

Frézování drážek s různou šířkou (10 mm; 20 mm; 30 mm)


Číslo výrobku.: 400800



Číslo výrobku.: 401500

ERB-C Drátový kartáč


Pro rychlé odstranění starého nebo zvětřalého laku z povrchu dřeva nebo koroze z kovů.



Číslo výrobku.: 400900

EBF-C Kůrovcový škrabák

Slouží ke škrábání kmenů stromů s cílem zbavit kůrovce jeho přirozeného prostředí.



Číslo výrobku.:

401402 s 3/8" + 8mm;

401403 s 325" + 8mm;

401404 s 3/8" + 12mm;

401405 s 325" + 12mm

ETH-C Žlabová frézka


Tento nástroj je určen pro rychlé vyřezávání žlabů z polen pro krmení zvířat, ale stejně tak se dá použít na vytváření mís a soch.



Číslo výrobku.: 402000 s roztečí 3/8" Lp + 8mm šroub s čepem

ETH-C-mini Žlabová frézka

Tento nástroj je určen pro rychlé vyřezávání žlabů z polen pro krmení zvířat, ale stejně tak se dá použít na vytváření mís a soch.



325"- řetězové dělení

řetězka 325" + řetěz 325" +
vodicí lišta 8 mm nebo
12 mm

Číslo výrobku.: 400143 nebo 400144

POZNÁMKA

Příslušenství je možné použít pro následující modely Oregon:
pro 8mm: K041; K095; A095 & A074 pro
12mm: D025 & D009



EDER - FRÉZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉ PILE - POHON KLÍNOVÝM ŘEMENEM (V-BELT)

Jako samostatný produkt nebo jako sada s motorem

Náš řemenový pohon přesvědčí svým ověřeným konceptem, který je od založení firmy nedílnou součástí našeho sortimentu – již od roku 1970. Díky provozu bez mazacího oleje (je nutné odstranění olejové pumpy) není dřevo, které se zpracovává, znečištěno a zajišťuje se tak čistá práce. S řemenovým pohonem dostanete do rukou náš nadčasový produkt, který našim zákazníkům spolehlivě slouží již 50 let.

Dostupné jako sada s motorem o výkonu 4,1 HP nebo jako doplněk pro mnoho komerčně dostupných motorových pil. Různé příslušenství lze vyměnit během krátké doby.

EDER - FRÉZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉ PILE - POHON KLÍNOVÝM ŘEMENEM (V-BELT)



ESG1 Odkorňovač

Rychle a snadno odebrává kůru z polen libovolného průměru.


Číslo výrobku.: samostatně 020000 nebo jako součást sady 310000



EPH1 Frézka na rovné plochy

Vytváří hladké rovné plochy z dřeva.

Číslo výrobku.: samostatně 060000 nebo jako součást sady 320000



ERH1 Frézka na zakřivené plochy

Vytváří hladké kulaté plochy o průměru až 30 cm.

Číslo výrobku.: samostatně 070000 nebo jako součást sady 330000



ESF1 Výřezová frézka

Vytváří drážky a prohlubně do dřeva a slouží pro práci na sochách.

Číslo výrobku.: samostatně 130000 nebo jako součást sady 360000



EKH1 Tvarovací frézka

Hlazení rovných a zakřivených povrchů dřeva. Velmi vhodné k odkorňování nebo hoblování okrajů desek nebo pro odstraňování kůry z akátového dřeva (Robinia).

Číslo výrobku.: samostatně 190000 nebo jako součást sady 340000



ERB1 Drátový kartáč

Pro rychlé odstranění starého nebo zvětralého laku z povrchu dřeva nebo koroze z kovů.

Číslo výrobku.: samostatně 150000S nebo jako součást sady 350000

EDER - FRÉZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉ PILE - POHON KLÍNOVÝM ŘEMENEM (V-BELT)



EBF1 Kůrovcový škrabák

Slouží ke škrábaní kmenů stromů s cílem zbavit kůrovce jeho přirozeného prostředí.

Číslo výrobku.: samostatně
090000 nebo jako součást
sady 380000



ETH1 Žlabová fréзка

Tento nástroj je určen pro rychlé vyřezávání žlabů z polen pro krmení zvířat, ale stejně tak se dá použít na vytváření mís a soch.

Číslo výrobku.: samostatně
140000 nebo jako součást
sady 370000



Sada nožů národního bavorského lesa

Slouží ke škrábaní kmenů stromů s cílem zbavit kůrovce jeho přirozeného prostředí.

Číslo výrobku.: 029504

POZNÁMKA

Pro připojení s řemenovým pohonem potřebujete kromě hlavy také spojkový válec a držák pouzdra. Proto je v případě použití nutné poskytnout přesné specifikace vaší motorové pily.

EDER - KRUHOVÁ (OČKOVACÍ) FRÉZA



Číslo výrobku.: 710300

Sada 7 různých EDER kruhových očkovacích fréz s různými průměry pro montáž na vrtačky, akuvrtačky či akušroubováky. Průměry se pohybují od 10 mm do 40 mm a mohou být uchyceny do sklíčidla pomocí 6mm stopky.

Oblast použití:

Kruhová neboli očkovací fréza – název říká vše. Ideální pro frézování typických očních detailů na dřevěných sochách, jako jsou medvědi, sovy, lidé atd. Kromě dokonale kulatého tvaru zajišťují vysoké rychlosti mírné spáleniny uvnitř vznikajícího kruhu. Vytváří se tvar a vzhled oka. V závislosti na použitém tlaku a úhlu lze oční detaily individuálně tvarovat. Pokud je očkovací fréza nastavena pod úhlem, lze také vypálit jemné linie pro strukturování (např. v mísách, pohárech atd.).



Pomocí krimpovacího systému EDER lze v souladu s normami krimpovat ocelová lana o průměru 8 až 16 mm.

Výhody oproti běžným lisovacím systémům:

- Mobilní lisovací systém díky vícestupňovému procesu lisování.
- Lisovací systém EDER lze ovládat ruční pumpou, vzduchově-hydraulickým čerpadlem nebo čerpadlem poháněným baterií.
- Lisování probíhá v několika lisovacích procesech podle normy DIN EN 13411-3 v rozmezí 8-16 mm.
- Čelisti v našem lisovacím systému jsou vyměnitelné.



Číslo výrobku.: 710508

Lisovací systém EDER s ruční pumpou
Lisovací systém EDER se používá pomocí ruční pumpy s lisovacím tlakem 700 barů.



Číslo výrobku.: 710509

Lisovací systém EDER se vzduchově-hydraulickým čerpadlem

Lisovací systém EDER se používá se vzduchově-hydraulickým čerpadlem s lisovacím tlakem 700 bar, které je poháněno tlakem vzduchu 8 bar.



Číslo výrobku.: 710510

Krimpovací systém EDER s bezdrátovým čerpadlem

Krimpovací systém EDER se používá s akumulátorovým čerpadlem s krimpovacím tlakem 700 barů, které se napájí 18V akumulátorem Milwaukee nebo Makita.



Náprstek s ochranným pouzdem:

Tento náprstek lze plně zatížit z obou stran. K dispozici ve velikostech 8, 10, 12 a 14.

Číslo výrobku.: 710514, 710515,
710516, nebo 710517



Lisovací čelisti:

Tyto lisovací čelisti jsou k dispozici v různých velikostech pro ocelová lana od 8 mm do 16 mm.

Číslo výrobku.: 710501, 710502, 710503,
710504, 710505, 710506 nebo 710507

EDER - ŠTÍPAČ KMENŮ

EDER - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA



Číslo výrobku.: 010000

EDER - štípač kmenů je vhodný pro dělení kmenů bez ohledu na jejich délku nebo průměr. Použitím štípače se dělení dlouhých nebo vláknitých kmenů může výrazně usnadnit a urychlit. Tradičně se kmen zvedne na stolec a rozštípe na kusy, ale s děličem EDER se kusy dělí v jejich příslušných pozicích na zemi, jednou nebo vícekrát podle potřeby. Příklad je také vhodný pro dělení vrcholových částí stromů. Hmotnost štípače EDER je 16kg (bez hadic).



Číslo výrobku.: 240000

Hydraulická jednotka EDER byla optimalizována pro použití s naším hydraulickým štípačem. Poskytuje tlak oleje a průtok oleje pro získání vysokého výkonu za krátký čas. Jednotka je napájena ekonomickým čtyřtákním benzínovým motorem s výkonem 4,8kW (6,5 hp). Jednotka, která váží přibližně 30 kg, je zabudována do nosného rámu a může být snadno přepravována jednou nebo dvěma osobami. S objemovým průtokem 12 litrů za minutu a pracovním tlakem 150 bar (max. 210 bar) je jednotka také vhodná pro jiná hydraulická zařízení s odpovídajícími výkonovými parametry.



EDER - Maschinenbau GmbH
Schweigerstraße 6
D-38302 Wolfenbüttel
Phone +49 (0) 5331 / 90216-30
Fax +49 (0) 5331 / 90216-56
www.eder-maschinenbau.de
vertrieb@eder-maschinenbau.de
sociální média:

